



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: **augment deth perih de lauegi**
enDissabte 06 04 2024




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Era hònt principau de perih consistís en lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana a grana. Açò se da principaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi umits e fòrça umits aumentarà progressivament, sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

Es plaques de vent mès recents son en part inestables sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire sustot enes extrems. Es lauegi pòden desencadenar era nhèu vielha fòrça umida e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e s'atendirà ja ath long deth maitin. Açò se da especiaument enes pales soleienques en còtes mejanes e nautes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recents repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères fòrça arribentes en còtes nautes e nauta montanha.

Tendència




Eth temps serà excepcionalment caud A conseqüència der augment dera temperatura, adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDissabte 06 04 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Era hònt principau de perih consistís en lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi umits e fòrça umits aumentarà progressivament, sustot enes pales soleienques, e tanben enes pales ombrères arribentes encara en còtes mejanes e nautes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Açò se da especiaument enes pales soleienques en còtes mejanes e nautes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

Tendència

Eth temps serà excepcionalment caud A conseqüència der augment dera temperatura, adicionau augment deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.