



AM



PM



Grad de perih 3 - Mercat

AM:



Tend3ncia: Diminuci3n deth perih de lauegi
enDimars 09 04 2024



Nh3u umida




2200m

Estabilitat deth celh de nh3u: molt praube

Frecu3ncia: P3gui

Mesura de lauet: Mejan



Esguitlament
de nh3u



2600m

Estabilitat deth celh de nh3u: molt praube


Frecu3ncia: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

PM:



Tend3ncia: Diminuci3n deth perih de lauegi
enDimars 09 04 2024




Nh3u umida



Estabilitat deth celh de nh3u: molt praube

Frecu3ncia: Quauqui

Mesura de lauet: Gran



Esguitlament
de nh3u



2600m

Estabilitat deth celh de nh3u: molt praube

Frecu3ncia: P3gui

Mesura de lauet: Gran

Eth temps ser3 excepcionalment caud Eth perih de lauegi de nh3u f3rça umida aumentar3 ja de bon maitin.

Damb era pujada des temperatures e era radiaci3n solara, era activitat de lauegi de nh3u f3rça umida naturaus disminuir3 rapidament. Aç3 se da enes pales arribentes orientades a èst e oèst per dej3s des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales arribentes orientades a sud en totes es c3tes, tanben enes pales ombr3res per dej3s des 2600 m aproximativament. En part es lauegi f3rça umits p3den desencadenar eth mant3th amarat e arribar a mida grana.

Enes pales erboses arribentes, son possibles cada viatge m3s nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dej3s des 2600 m aproximativament. Evitar es z3nes damb hener3cles d'esguitlament basau. En canaus inclinades es lauegi f3rça umits p3den en quauqui casi art3nher enquia z3nes sense cobertura de nh3u.

Es excursions de montanha e es acc3ssi t3s refugis de montanha an de començar e acabar ara ora.

Celh de nh3u



Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Net en part embromada. En particular ena cresta principau des Aups e a nord di essa eth vent serà de moderat a fòrt. Eth temps serà excepcionalament caud. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e s'atendirà mès d'ora qu'eth dia abans. A compdar dera tarde eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales fòrça arribentes un extrem amarament deth mantèth de nhèu. Aquestes condicions causaràn un rapid afebliment deth mantèth de nhèu. En las zonas con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata.

I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Queirà un shinhau de nhèu. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida disminuirà.

Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimars 09 04 2024



Nhèu umida




2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**



Esguitlament
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**


Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimars 09 04 2024




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ja de bon maitin.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus disminuirà rapidament. Açò se da enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst, tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi fòrça umits pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher mida mejana.

Enes pales erboses arribentes, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. En canaus inclinades es lauegi fòrça umits pòden de manèra isolada arténher enquia zònes sense cobertura de nhèu.

Es excursions de montanha e es accèssi tàs refugis de montanha an de començar e acabar fòrça d'ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth temps serà excepcionalment caud Especialment enes sectors exposadi ara balaguèra eth vent serà,



apròp des crestes, de moderat a fòrt. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e s'atendirà mèd d'ora qu'eth dia abans. A compdar dera tarde eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales fòrça arribentes un extrem amarament deth mantèth de nhèu. Aquestes condicions causaràn un rapid afebliment deth mantèth de nhèu. En las zonas con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata.

I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Queirà un shinhau de nhèu. Damb eth heiredament, eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida baisharà progressivament.