

## Degré de danger 3 - Marqué



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**  
leMardi 16 04 2024




Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)



**2600m**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

### Situation avalancheuse dangereuse en général.

Le danger d'avalanches mouillées est présent dès le matin. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente clairement. Ceci sur les pentes raides ensoleillées à toutes les altitudes comme sur les pentes raides, plutôt faiblement enneigées à l'ombre en dessous d'environ 2600 m. Le danger d'avalanches mouillées en cours de journée se situe dans la plage haute du degré de danger 3, "marqué".

Des avalanches de glissement de moyenne et rarement grande taille sont toujours possibles sur les pentes raides herbeuses en dessous d'environ 2600 m. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

Des avalanches mouillées peuvent de manière isolée entraîner le manteau neigeux entièrement mouillé et atteindre une grande taille. Des avalanches peuvent de manière isolée avancer jusqu'aux vallées d'altitude dans des couloirs raides. Les randonnées et montées en refuge devraient être commencées et terminées très tôt.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.2: neige glissante

Le manteau neigeux est totalement mouillé. Ceci sur les pentes ensoleillées à toutes les altitudes comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2500 m. Il fait très chaud. Il tombe localement de la pluie jusqu'à 3000 m.


La surface de la neige ne se refroidit qu'à peine pendant la nuit couverte et est déjà ramollie le matin. Les conditions météorologiques entraînent en cours de journée une saturation d'eau croissante du manteau neigeux. Cette situation entraîne une perte de solidité au sein du manteau neigeux, notamment sur les pentes raides à l'ombre.



## Tendance

Diminution du danger d'avalanches mouillées avec le refroidissement.

## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
leMardi 16 04 2024

Il fait très chaud. Le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée.

Avec le radoucissement et le rayonnement solaire l'activité des avalanches humides augmente progressivement. Des avalanches de glissement en général de petite taille sont possibles sur les pentes raides herbeuses.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.2: neige glissante

La surface de la neige regèle peu et est déjà ramollie le matin.

En dessous d'environ 1800 m il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

### Tendance

Les conditions sont favorables en ce qui concerne le danger d'avalanche.