







Grado de Peligro 2 - Limitado



El problema de deslizamientos basales requiere atención. Con el enfriamiento, fuerte descenso del peligro de aludes de nieve muy húmeda. Debido a la costra de hielo hay el peligro de resbalar y caer incluso en laderas moderadamente inclinadas.

Son aún posibles avalanchas de deslizamiento basal de tamaño mediano y, locamente, grande. Esto se da especialmente en las laderas herbosas inclinadas por debajo de los 2600 m aproximadamente. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal.

Son posibles de manera aislada avalanchas de nieve muy húmeda como mínimo de tamaño pequeño. Debido a la costra dura hay el peligro de resbalar y caer.

Manto nivoso

Patrones de peligro pp.2: deslizamientos pp.4: frío después de cálido / cálido después de frío

Caerá un poco de nieve localmente. El viento soplará a veces moderado en una zona amplia.

El manto de nieve es muy húmedo, con una costra de rehielo portante en superficie. Las condiciones meteorológicas provocarán un gradual fortalecimiento del manto de nieve.

Sobre todo por debajo del límite del bosque de momento solo hay un poco de nieve.

Tendencia

El peligro de aludes permanecerá invariable.

Miércoles 17.04.2024

Publicado 16 04 2024, 17:00



Grado de Peligro 1 - Débil





Tendencia: peligro de aludes sin cambios enJueves18 04 2024

Debido a la costra de hielo hay el peligro de resbalar y caer incluso en zonas relativamente llanas.

En las laderas herbosas inclinadas, son posibles avalanchas de deslizamiento basal como mínimo de tamaño pequeño. La actividad de aludes de nieve muy húmeda ha disminuido.

Manto nivoso

Patrones de peligro

(pp.4: frío después de cálido / cálido después de frío)

(pp.2: deslizamientos)

El manto de nieve es muy húmedo, con una costra de rehielo portante en superficie. Por debajo de los 1800 m aproximadamente en general no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia

Jueves: El peligro de aludes permanecerá invariable.