


Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perillh de lauegi
enDiuendres 09 04 2021



Nhèu ventada



Acumulacions de nhèu ventada aurièn d'èster avalorades damb prudència en altitud.

Es plaques de vent friables des darrèri dies representen era hònt principau de perillh. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana. Precaucion enes pales fòrça arribentes, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. En zònes de nauta montanha era probabilitat de desencadenament ei superiora.

Enes pales soleienques extrèmament arribentes, son possibles lauegi de nhèu sense coesion.

Ath delà deth perillh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perillh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perillh


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors enquiara maitiada queirà en quia 15 cm de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt. Era nhèu recenta des darrèri dies e es plaques de vent formades peth vent de fòrta intensitat plaques de vent se tròben ath dessus de coches trendes en totes es orientacions. Per dessus des 2200 m aproximativament, eth dimèrcles es plaques de vent an adicionaument aumentat de mida. Enes pales ombrères fòrça arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Ací e en zònes aupines eth mantèth de nhèu ei mes favorable ath desencadenament.

Tendència

Es condicions deth temps facilitaràn un refortiment des plaques de vent. Especiaument enes pales soleienques.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 09 04 2021



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies representen era hònt principau de perih. Eres se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Precaucion enes pales fòrça arribentes, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat) e enes sectors afectadi pes precipitacions eth perih de lauegi ei superior. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt. Un shinhau de nhèu recenta enes sectors deth nòrd. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes. Per dessús des 2200 m aproximativament, eth dimèrcles es plaques de vent an leugèrament aumentat de mida. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta. Enes pales soleienques arribentes e en còtes mejanes eth mantèth de nhèu s'estovarà en cors dera jornada.

Enes pales ombrères fòrça arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Ací e en zònes aupines eth mantèth de nhèu ei mes favorable ath desencadenament.

Tendència

Es condicions deth temps facilitaràn un refortiment des plaques de vent. Especiaument enes pales soleienques.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 09 04 2021



Nhèu ventada



2200m

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Damb eth vent fòrt deth nòrd- oèst , locaument s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Especiaument en altitud. Endrets perilhosi se tròben enes pales fòrça arribentes e tanben en canaus e conques. Aguesti son de bon reconéisher.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades en fòrça lòcs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son, de manèra isolada, encara inestables. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes. Ací e en nautada eth mantèth de nhèu ei mes favorable ath desencadenament.

Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta. Enes pales soleienques arribentes e en còtes mejanes eth mantèth de nhèu s'estovarà en cors dera jornada.

Enes pales soleienques e tanben en còtes mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Es condicions deth temps facilitaràn un graduau refortiment des plaques de vent.