


AM



PM




Grau de Perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDivendres 16 02 2024




Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments




2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**

PM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDivendres 16 02 2024



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**

Atenció al problema de neu ventada. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, progressiu augment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Acumulacions de neu ventada més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2400 m aproximadament. Els indrets perillosos es troben especialment prop de carenes, en canals i cubetes. Les allaus poden, de manera aïllada, atènyer mides mitjanes.

Per sota dels 2600 m aproximadament, als vessants herbosos inclinats són possibles algunes allaus de lliscament basal de mida mitjana. En el transcurs de la jornada l'activitat d'allaus de lliscament basal disminuirà progressivament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu molt humida sense cohesió com a mínim de mida petita, sobretot en vessants assolellats extremadament inclinats.

Mantell de neu



Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord. Aquestes són, de manera aïllada, inestables. A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants.

El sol i la calor causaran un clar debilitament del mantell de neu en particular als vessants assolellats extremadament inclinats. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència

Les condicions del temps provocaran una estabilització de les plaques de vent. Aquestes no són ja inestables. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.


Grau de Perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDivendres 16 02 2024



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**


Mida d'allau: **petita**

PM:



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDivendres 16 02 2024



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, progressiu augment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida. El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Als vessants herbosos inclinats i per sota dels 2600 m aproximadament, són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això s'aplica principalment als sectors amb molta neu. En el transcurs de la jornada l'activitat d'allaus de lliscament basal disminuirà. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu molt humida sense cohesió com a mínim de mida petita, sobretot en vessants assolats extremadament inclinats.

Les plaques de vent de mida petita dels darrers dies poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben als vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament. Les acumulacions de neu ventada s'haurien d'evitar especialment en vessants on hi ha perill de caiguda.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un progressiu debilitament del mantell de neu.

Les plaques de vent majoritàriament de mida petita dels darrers dies són, de manera aïllada, encara



inestables. Aquestes descansen a sobre de capes toves en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord. A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants.

Tendència

El temps serà excepcionalment calorós. El problema de lliscaments basals és la principal font de perill.

Grau de Perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDivendres 16 02 2024




Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **petita**

PM:



2600m

Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDivendres 16 02 2024



Neu humida



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **petita**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **petita**

El problema de neu ventada recent requereix atenció. En el transcurs de la jornada, són probables purgues de neu molt humida sense cohesió.

Les acumulacions de neu ventada més recents poden, de manera aïllada, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats. Indrets perillosos es troben sobretot prop de carenes, en canals i cubetes. Les allaus són com a mínim de mida petita.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables purgues de neu molt humida sense cohesió per sota dels 2600 m aproximadament. Això es dona especialment en vessants assolats extremadament inclinats.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.10: escenari de primavera

Error: Joker-Satz unvollständig

Tendència

En el transcurs de la jornada, són possibles purgues de neu molt humida sense cohesió.